



ANGELO
DIVANI




FREDERICO





POLSTERAUFBAU

KORPUS	: Verleimtes Massivholzgestell; Spannplatte E-1; Sperrholz;
SITZ	: Wellen-Unterfederung; Var. 1 - SANDWICH (Schaum 35kg/m3 / Schaum HR 30kg/m3); Var.2 - TASCHENFEDERKERN (Taschenfederkern / Schaum HR 38kg/m3); Diolenwattenabdeckung;
RÜCKEN	: Dauerelastisches Gummigurtband; Schaum 25kg/m3; Diolenwattenabdeckung;
FÜßE	: Metallfüße; Holzfüße Buche lackiert; Holzfüße Eiche;



- 1** Bezug Ihrer Wahl
- 2** Diolenwattenabdeckung
- 3** Schaum 25kg/m3
- 4** Dauerelastisches Gummigurtband
- 5** Wellen-Unterfederung
- 6** Polster
- 7** V1 - SANDWICH; V2 - TASCHENFEDERKERN
- 8** Diolenwattenabdeckung



klappbare Armlehne mit Rasterbeschlag, stufenweise Verstellung.



Sitzauszug: motorischer Sitzauszug. Der Sitz bei Typen mit dem Sitzauszug ist ca. 25 cm ausziehbar!



Longchair mit Relaxfunktion



Kopfstützenverstellung in der Rückenlehne



Relaxfunktion (Herzwaage)



ANGELO
DIVANI

Frederico

Produktinformation



Alle Elemente können nur in einer Farbe und in einem Stoff oder Leder gefertigt werden (uni Stoff)!

Lederzuschnitte und Nahtausführungen können aus material- und verarbeitungstechnischen Gründen zusätzliche Teilungsnähte zur Lederverarbeitung aufweisen.

Bitte beachten Sie, daß die Teilung/Einzug in der Rückenlehne bei der Lederversion standardmäßig ist.



Stoff



Leder


Art der Polsterung : Festgepolstert mit legerem Look; Veränderungen und stärkere Faltenbildung sind warentypisch.

Sitzkomfort zur Wahl:

Var1- Sandwich als Standard


Var2- Taschenfederkern **gegen Aufpreis**

Bitte unbedingt in der Bestellung angeben.



SANDWICH

- ① Schaum HR 30kg/m³
- ② Schaum 35kg/m³



TASCHENFEDERKERN

- ① Schaum HR 38kg/m³
- ② Taschenfederkern

Sitzkomfort

Konstruktionsbedingte Sitzhärteunterschiede lassen sich produktionstechnisch nicht vermeiden und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Kombinationen mit unterschiedlichen Sitzausführungen sind nicht zu empfehlen.

Zwischen Elementen mit und ohne Funktion kann es Differenzen im Sitzkomfort geben. Dies ist warentypisch und stellt keinen Beanstandungspunkt dar.

Armlehn-Varianten:

- A - Breite ca. 29 cm - **gegen Aufpreis**
- A klpb - Breite ca. 29 cm - **gegen Aufpreis**
- C - Breite ca. 16 cm
- D - Breite ca. 28 cm - **gegen Aufpreis**
- D klpb - Breite ca. 28 cm - **gegen Aufpreis**



A / 29 cm



A klpb / 29 cm



C / 16 cm



D



D klpb / 28 cm

Die Maßen der Elemente sind inkl. Armlehne!

Armlehne C im Preis; Armlehne A, A klpb, D und D klpb gegen Aufpreis!

Bei der Bestellung bitte obligatorisch die Armlehn-Variante angeben!

Funktionen:

Kopfstütze

Bei den Typen ohne Relaxfunktion ist die Kopfstütze manuell verstellbar (feste Elemente und Elemente mit elektrischem Sitzauszug) ; bei den Typen mit Relaxfunktion ist die Kopfstütze elektrisch durch Sensoren zu steuern.



Sitztiefenverstellung motorisch (SAz m.Motor)

Der Sitz bei den Typen mit dem motorischen Sitzauszug ist um ca. 25 cm ausziehbar.

Sitzauszug (motorisch) - ist bei dem 2-Sitzer, 2,5-Sitzer und 3-Sitzer, je mit einer, zwei oder keiner Armlehne erhältlich. Es wird empfohlen das Element mit Sitzauszug nur mit Eck-Elementen zu verbinden: (E1ABL/R, LL/R, Sp.Kl.).

Bei Verwendung des Elementes „Sp. Kl.“ (Spitzecke) in Kombination mit einem linken und rechten Anbausofa welche jeweils mit motorischem Sitzauszug ausgestattet sind, ist zu berücksichtigen, dass immer nur ein Sitzauszug gleichzeitig bedient werden kann.



Relaxfunktion (Relax m.Motor)

Dieses Modell verfügt optional über eine Relaxfunktion mit Motor, indem sich der Rücken nach hinten legt und das Fußteil hoch kommt (bis zur Herzwaage-Position).

Elemente fest: 1,25 / 1,5/ 1,75 je mit einer oder keiner Armlehne können miteinander kombiniert werden.

In Bezug auf die Stabilität kann man mehr als zwei Elemente mit Relaxfunktion m. motor nebeneinander nicht stellen.

Ausführung mit Sitztiefenverstellung (SAz m.Motor) nicht kombinierbar mit Ausführungen mit Relaxfunktion mit Motor.



Wichtig: Die Relax-Funktion mit Motor und Herzwaage benötigt einen Wandabstand von ca. 16 cm.(von der Kopfstütze gemessen).



Longchair mit Relaxfunktion m.Motor

Dieses Modell verfügt optional über eine Relaxfunktion mit Motor (LL(100)/ LR(100))

Bei dem Longchair mit Relaxfunktion legt sich der Rücken nach hinten und das Sitzteil kommt ca. 24 cm nach vorne.

Wichtig: Die Relaxfunktion mit Motor benötigt einen Wandabstand von ca. 9 cm (von der Kopfstütze gemessen)





Wichtig:

Bei Elementen mit Motoren besteht die Möglichkeit den Akku gegen Aufpreis zu bekommen.


Achtung! Für jedes verstellbare Element wird ein Akku benötigt.

Achtung! Bei Typen mit Relaxfunktion m.Motor empfiehlt der Hersteller den Motor der Funktion nicht länger als max. 2 Minuten im Gang zu halten, danach bitte min. 18 Minuten (Motor) pausieren.

Wichtig! Niedriger Ladezustand wird durch einen integrierten Lautsprecher signalisiert.

Fuß-Varianten:

1. Holzfuß Buche lackiert (HF1/HF2) - im Preis
2. Holzfuß Eiche (**HF1/HF2 Eiche**) - gegen Aufpreis
3. Metallfuß: MF1/MF2 - Farbe schwarz - im Preis, **RAL-Farben gegen Aufpreis**
4. Metallfuß: MF3/MF4 - Farbe schwarz - im Preis, **RAL-Farben gegen Aufpreis**
5. Metallfuß: MF5/MF6 - Farbe schwarz - im Preis, **RAL-Farben gegen Aufpreis**
6. Metallkufe: MR1/MR2 - Farbe **schwarz und RAL-Farben gegen Aufpreis**



Erhältliche Holzfußfarben: lieferbare Holzfußfarben siehe Holzfarbtonmuster inklusive Eichefarbtöne.

Verfügbare RAL-Farben: siehe RAL-Musterpaket.

Bitte beachten: Es kann zu leichten RAL-Farbabweichungen kommen.

Zwei Fußhöhen:

h-17 cm (HF1, MF1, MF3, MF5, MR1); Sitzhöhe ca. 45 cm

h-19 cm (HF2, MF2, MF4, MF6, MR2); Sitzhöhe ca. 47 cm

Hinweis: Bei dem Typ Spitzeckteil Kl. (8020V) kann keine Metallkufe eingesetzt werden. Wenn der Kunde sich für eine Eckgarnitur mit Metallkufen entscheidet, wird beim Typ Spitzeckteil Kl. (8020V) ein gerader Fuss eingesetzt.

Hinweis: Unter der Armlehne A, A klpb ist der Fuß HF1/HF2 an der Außenseite montiert; unter der Armlehne C, D und D klpb ist der Fuß in der Mitte montiert.

Hinweis: Unter der Armlehne C, D und D klpb ist der Fuß MF3/MF4 und MF5/MF6 gerade montiert; unter den Armlehnen A, A klpb und bodenfreien Elementen ist der Fuß diagonal montiert.

Hinweis: In der Armlehne C, D und D klpb kann der Fuß MF1/MF2 aus technischen Gründen nicht eingebaut werden.

Bei diesem Modell sind die Füße nicht montiert um Transportschäden zu vermeiden.
Die einzelnen Typen werden mit Einhänge-Beschlägen verbunden.
Die Kissen sind separat zu bestellen!

Seite echt bezogen nicht möglich.

Achtung!

Die Piktogramme haben nur einen informativen Charakter und entsprechen nicht der tatsächlichen Optik.

Bei den angegebenen Massen können Abweichungen entstehen (+/- 5 cm)

Bei Zusammenstellungen die Typen bitte von links nach rechts angeben (vorstehend!)



A = Laut Typenplan

B = 45 cm; h-17 cm

C = 55 cm

H = 88-111 cm; h-17 cm







L = 103 cm















GFM DE ANGELO DIVANI							
Frederico							
BEZEICHNUNG		1250V 1,25vkv	1251V 1,25Lvkv	1253V 1,25Rvkv	1250VMEK 1,25vkv relax m.motor u.E.Kopf.	1251VMEK 1,25Lvkv relax m.motor u.E.Kopf.	1253VMEK 1,25Rvkv relax m.motor u.E.Kopf.
BEZEICHNUNG		1,25-Sitzer breit ohne Armlehnen, mit verstellbarer Kopfstütze	1-Sitzer breit mit Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze	1-Sitzer breit mit Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze	1,25 Sitzer ohne Armlehnen, mit elektrisch verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion	1,25 Sitzer Armlehne links, mit elektrisch verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion	1,25 Sitzer Armlehne rechts, mit elektrisch verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion
BREITE (W)		71 cm			71 cm		
Breite m.Arm A, Aklpb			100 cm	100 cm		100 cm	100 cm
Breite m. Arm C			87 cm	87 cm		87 cm	87 cm
Breite m. Arm D, Dklpb			99 cm	99 cm		99 cm	99 cm
TIEFE (L)		103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm
HÖHE (H)		88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm
QBM		0.57 qbm	0.57 qbm	0.57 qbm	0.63 qbm	0.63 qbm	0.63 qbm







GFM DE ANGELO DIVANI							
Frederico							
BEZEICHNUNG		1500V 1,5vkv	1501V 1,5Lvkv	1503V 1,5Rvkv	1500VMEK 1,5vkv relax m.motor u.E.Kopf.	1501VMEK 1,5Lvkv relax m.motor u.E.Kopf.	1503VMEK 1,5Rvkv relax m.motor u.E.Kopf.
BEZEICHNUNG		1,5 Sitzer ohne Armlehnen, mit verstellbarer Kopfstütze	1,5 Sitzer Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze	1,5 Sitzer Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze	1,5 Sitzer ohne Armlehnen, mit elektrisch verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion	1,5 Sitzer Armlehne links, mit elektrisch verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion	1,5 Sitzer Armlehne rechts, mit elektrisch verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion
BREITE (W)		81 cm			81 cm		
Breite m.Arm A, Aklpb			110 cm	110 cm		110 cm	110 cm
Breite m. Arm C			97 cm	97 cm		97 cm	97 cm
Breite m. Arm D, Dklpb			109 cm	109 cm		109 cm	109 cm
TIEFE (L)		103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm
HÖHE (H)		88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm
QBM		0.65 qbm	0.65 qbm	0.65 qbm	0.71 qbm	0.71 qbm	0.71 qbm







GFM DE ANGELO DIVANI							
Frederico							
BEZEICHNUNG		1750V 1,75vkv	1751V 1,75Lvkv	1753V 1,75Rvkv	1750VMEK 1,75vkv relax m.motor u.E.Kopf.	1751VMEK 1,75Lvkv relax m.motor u.E.Kopf.	1753VMEK 1,75Rvkv relax m.motor u.E.Kopf.
BEZEICHNUNG		1,75 Sitzer ohne Armlehnen, mit verstellbarer Kopfstütze	1,75 Sitzer Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze	1,75 Sitzer Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze	1,75 Sitzer ohne Armlehnen, mit elektrisch verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion	1,75 Sitzer Armlehne links, mit elektrisch verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion	1,75 Sitzer Armlehne rechts, mit elektrisch verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion
BREITE (W)		91 cm			91 cm		
Breite m.Arm A, Aklpb			120 cm	120 cm		120 cm	120 cm
Breite m. Arm C			107 cm	107 cm		107 cm	107 cm
Breite m. Arm D, Dklpb			119 cm	119 cm		119 cm	119 cm
TIEFE (L)		103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm
HÖHE (H)		88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm
QBM		0.73 qbm	0.73 qbm	0.73 qbm	0.8 qbm	0.8 qbm	0.8 qbm







GFM DE ANGELO DIVANI							
Frederico							
BEZEICHNUNG		2000V 2vkv	2001V 2Lvkv	2003V 2Rvkv	2002V 2LRvkv	2060VM 2SAzvkv m.motor	2061VM 2SAzLvkv m.motor
BEZEICHNUNG		2-Sitzer ohne Armlehnen; mit verstellbarer Kopfstütze	2-Sitzer Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze	2-Sitzer Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze	2-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	2-Sitzer ohne Armlehnen, mit elektrischen Sitzauszug; inkl. verstellbare Kopfstütze	2-Sitzer mit Armlehne links, mit elektrischen Sitzauszug, mit verstellbarer Kopfstütze
BREITE (W)		121 cm				121 cm	
Breite m. Arm A, Aklpb			150 cm	150 cm	179 cm		150 cm
Breite m. Arm C			137 cm	137 cm	153 cm		137 cm
Breite m. Arm D, Dklpb			149 cm	149 cm	177 cm		149 cm
TIEFE (L)		103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm
HÖHE (H)		88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm
QBM		0.96 qbm	0.96 qbm	0.96 qbm	0.96 qbm	0.96 qbm	0.96 qbm

GFM DE ANGELO DIVANI							
Frederico							
BEZEICHNUNG		2063VM 2SAzRvkv m.motor	2062VM 2SAzLRvkv m.motor	2500V 2,5vkv	2501V 2,5Lvkv	2503V 2,5Rvkv	2502V 2,5LRvkv
BEZEICHNUNG		2-Sitzer mit Armlehne rechts, mit elektrischen Sitzauszug, mit verstellbarer Kopfstütze	2-Sitzer, mit elektrischen Sitzauszug, mit verstellbarer Kopfstütze	2,5-Sitzer ohne Armlehnen; mit verstellbarer Kopfstütze	2,5-Sitzer Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze	2,5-Sitzer Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze	2,5-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze
BREITE (W)				141 cm			
Breite m. Arm A, Aklpb		150 cm	179 cm		170 cm	170 cm	199 cm
Breite m. Arm C		137 cm	153 cm		157 cm	157 cm	173 cm
Breite m. Arm D, Dklpb		149 cm	177 cm		169 cm	169 cm	197 cm
TIEFE (L)		103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm
HÖHE (H)		88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm
QBM		0.96 qbm	0.96 qbm	1.11 qbm	1.11 qbm	1.11 qbm	1.11 qbm

GFM DE ANGELO DIVANI							
Frederico							
BEZEICHNUNG		2560VM 2,5SAzvkv m.motor	2561VM 2,5SAzLvkv m.motor	2563VM 2,5SAzRvkv m.motor	2562VM 2,5SAzLRvkv m.motor	3000V 3vkv	3001V 3Lvkv
BEZEICHNUNG		2,5-Sitzer ohne Armlehnen, mit elektrischen Sitzauszug; inkl. verstellbare Kopfstütze	2,5-Sitzer mit Armlehne links mit elektrischen Sitzauszug, mit verstellbarer Kopfstütze	2,5-Sitzer mit Armlehne rechts, mit elektrischen Sitzauszug, mit verstellbarer Kopfstütze	2,5-Sitzer, mit elektrischen Sitzauszug, mit verstellbarer Kopfstütze	3-Sitzer ohne Armlehnen, mit verstellbarer Kopfstütze	3-Sitzer mit Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze
BREITE (W)		141 cm				161 cm	
Breite m. Arm A, Aklpb			170 cm	170 cm	199 cm		190 cm
Breite m. Arm C			157 cm	157 cm	173 cm		177 cm
Breite m. Arm D, Dklpb			169 cm	169 cm	197 cm		189 cm
TIEFE (L)		103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm
HÖHE (H)		88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm
QBM		1.11 qbm	1.11 qbm	1.11 qbm	1.11 qbm	1.27 qbm	1.27 qbm

GFM DE ANGELO DIVANI							
Frederico							
BEZEICHNUNG		3003V 3Rvkv	3002V 3LRvkv	3060VM 3SAzvkv m.motor	3061VM 3SAzLvkv m.motor	3063VM 3SAzRvkv m.motor	3062VM 3SAzLRvkv m.motor
BEZEICHNUNG		3-Sitzer mit Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze	3-Sitzer, mit verstellbarer Kopfstütze	3-Sitzer ohne Armlehnen, mit elektrischen Sitzauszug, inkl. verstellbare Kopfstütze	3-Sitzer mit Armlehne links, mit elektrischen Sitzauszug, inkl. verstellbare Kopfstütze	3-Sitzer mit Armlehne rechts, mit elektrischen Sitzauszug, inkl. verstellbare Kopfstütze	3-Sitzer, mit elektrischen Sitzauszug; inkl. verstellbare Kopfstütze
BREITE (W)				161 cm			
Breite m. Arm A, Aklpb		190 cm	219 cm		190 cm	190 cm	219 cm
Breite m. Arm C		177 cm	193 cm		177 cm	177 cm	193 cm
Breite m. Arm D, Dklpb		189 cm	217 cm		189 cm	189 cm	217 cm
TIEFE (L)		103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm
HÖHE (H)		88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm
QBM		1.27 qbm	1.27 qbm	1.27 qbm	1.27 qbm	1.27 qbm	1.27 qbm

GFM DE ANGELO DIVANI							
Frederico							
BEZEICHNUNG		3500V 3,5vkv	3501V 3,5Lvkv	3503V 3,5Rvkv	3502V 3,5LRvkv	1091V 1ABLvkv	1093V 1ABRvkv
BEZEICHNUNG		3,5 Sitzer ohne Armlehnen, mit verstellbarer Kopfstütze	3,5 Sitzer Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze	3,5 Sitzer Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze	3,5 Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	1-Sitzer mit Abschlußteil links, mit verstellbarer Kopfstütze	1-Sitzer mit Abschlußteil rechts, mit verstellbarer Kopfstütze
BREITE (W)		181 cm				128 cm	128 cm
Breite m. Arm A, Aklpb			210 cm	210 cm	239 cm		
Breite m. Arm C			197 cm	197 cm	213 cm		
Breite m. Arm D, Dklpb			209 cm	209 cm	237 cm		
TIEFE (L)		103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm
HÖHE (H)		88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm
QBM		1.42 qbm	1.42 qbm	1.42 qbm	1.42 qbm	1.01 qbm	1.01 qbm


GFM DE ANGELO DIVANI							
Frederico							
BEZEICHNUNG		6011V E1ABLvkv	6013V E1ABRvkv	6021V LL(80)vkv	6023V LR(80)vkv	6021100V LL(100)vkv	6023100V LR(100)vkv
BEZEICHNUNG		Eckelement+Einsitzer mit Abschlußteil links, mit verstellbare Kopfstütze	Eckelement+Einsitzer mit Abschlußteil rechts, mit verstellbarer Kopfstütze	Longchair mit Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze	Longchair mit Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze	Longchair mit Armlehne links, mit verstellbarer Kopfstütze	Longchair mit Armlehne rechts, mit verstellbarer Kopfstütze
BREITE (W)		104 cm	104 cm				
Breite m. Arm A, Aklpb				110 cm	110 cm	130 cm	130 cm
Breite m. Arm C				97 cm	97 cm	117 cm	117 cm
Breite m. Arm D, Dklpb				109 cm	109 cm	129 cm	129 cm
TIEFE (L)		229 cm	229 cm	187 cm	187 cm	187 cm	187 cm
HÖHE (H)		88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 138 cm	45 cm & 138 cm	45 cm & 138 cm	45 cm & 138 cm
QBM		1.99 qbm	1.99 qbm	1.17 qbm	1.17 qbm	1.44 qbm	1.44 qbm

GFM DE ANGELO DIVANI Frederico							
BEZEICHNUNG		6021100VMEK LL(100)vk relax m.motor u.E.Kopf.	6023100VMEK LR(100)vk relax m.motor u.E.Kopf.	8020V Sp.Klvkv	90707 Hocker 70x70	91260 Hocker 125x60	9121 AL A
BEZEICHNUNG		Longchair mit Armlehne links, mit elektrisch verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion	Longchair mit Armlehne rechts, mit elektrisch verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion	Spitzeckteil klein, mit verstellbarer Kopfstütze	Hocker 70x70	Hocker 125x60	Armlehne links Type A
BREITE (W)				104 cm	70 cm	125 cm	29 cm
Breite m. Arm A, Aklpb		130 cm	130 cm				
Breite m. Arm C		117 cm	117 cm				
Breite m. Arm D, Dklpb		129 cm	129 cm				
TIEFE (L)		187 cm	187 cm	104 cm	70 cm	60 cm	94 cm
HÖHE (H)		88 cm	88 cm	88 cm	45 cm	45 cm	52 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		45 cm & 138 cm	45 cm & 138 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 70 cm	45 cm & 60 cm	45 cm & cm
QBM		1.44 qbm	1.44 qbm	0.84 qbm	0.24 qbm	0.36 qbm	0.22 qbm

GFM DE ANGELO DIVANI Frederico							
BEZEICHNUNG		9123 AR A	9121K AL A m.klpb	9123K AR A m.klpb	9321 AL C	9323 AR C	9421 AL D
BEZEICHNUNG		Armlehne rechts Type A	Armlehne links Type A, klappbar	Armlehne rechts Type A, klappbar	Armlehne links Type C	Armlehne rechts Type C	Armlehne links Type D
BREITE (W)		29 cm	29 cm	29 cm	16 cm	16 cm	28 cm
Breite m. Arm A, Aklpb							
Breite m. Arm C							
Breite m. Arm D, Dklpb							
TIEFE (L)		94 cm	94 cm	94 cm	94 cm	94 cm	94 cm
HÖHE (H)		52 cm	52 cm	52 cm	62 cm	62 cm	60 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		45 cm & cm	45 cm & cm	45 cm & cm	45 cm & cm	45 cm & cm	45 cm & cm
QBM		0.22 qbm	0.22 qbm	0.22 qbm	0.12 qbm	0.12 qbm	0.22 qbm

GFM DE ANGELO DIVANI Frederico							
BEZEICHNUNG		9423 AR D	9421K AL D m.klpb	9423K AR D m.klpb	591V 2,5Lvkv-E1ABRvkv	590V E1ABLvkv-2,5Rvkv	5901V 1,25Lvkv-1,25vkv-E1ABRvkv
BEZEICHNUNG		Armlehne rechts Type D	Armlehne links Type D klappbar	Armlehne rechts Type D klappbar	2,5-Sitzer Armlehne L + Eckelement+ Einsitzer Abschlussteil R; inkl. verstellbare Kopfstütze	Eckelement + Einsitzer Abschlussteil L + 2,5-Sitzer Armlehne R; inkl. verstellbare Kopfstütze	1,25-Sitzer breit mit Armlehne links + 1,25-Sitzer breit ohne Armlehnen + Eckelement+Einsitzer mit Abschlussteil rechts; inkl. verstellbare Kopfstütze
BREITE (W)		28 cm	28 cm	28 cm			
Breite m. Arm A, Aklpb					274 cm	274 cm	275 cm
Breite m. Arm C					261 cm	261 cm	262 cm
Breite m. Arm D, Dklpb					273 cm	273 cm	274 cm
TIEFE (L)		94 cm	94 cm	94 cm	229 cm	229 cm	229 cm
HÖHE (H)		60 cm	60 cm	60 cm	88 cm	88 cm	88 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		45 cm & cm	45 cm & cm	45 cm & cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm
QBM		0.22 qbm	0.15 qbm	0.15 qbm	3.1 qbm	3.1 qbm	3.13 qbm

GFM DE ANGELO DIVANI							
Frederico							
BEZEICHNUNG		5900V	591VMEKL	590VMEKR	9567100V	5437100V	9657100VMEKR
		E1ABLvk-1,25vkv-1,25Rvkv	1,25Lvk rm u.E.Kopf.-1,25vkv-E1ABRvkv	E1ABLvk-1,25vkv-1,25Rvkv rm u.E.Kopf.	2,5Lvkv-LR(100)vkv	LL(100)vkv-2,5Rvkv	2,5SAzLvk m.motor-LR(100)vkv relax m.motor u.E.Ko
BEZEICHNUNG		Eckelement+Einsitzer mit Abschlussteil links + 1,25-Sitzer breit ohne Armlehnen + 1,25-Sitzer breit mit Armlehne rechts; inkl. verstellbarer Kopfstütze	1,25-Sitzer Armlehne links, mit elektrisch verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion + 1,25-Sitzer breit ohne Armlehnen, mit verstellbarer Kopfstütze + Eckelement+Einsitzer mit Abschlussteil rechts, mit verstellbare Kopfstütze	Eckelement+Einsitzer mit Abschlussteil links mit, verstellbare Kopfstütze + 1,25-Sitzer breit ohne Armlehnen, mit verstellbarer Kopfstütze + 1,25-Sitzer Armlehne rechts, mit elektrisch verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion	2,5-Sitzer Armlehne links + Longchair mit Armlehne rechts; inkl. verstellbare Kopfstütze	Longchair mit Armlehne links + 2,5-Sitzer Armlehne rechts; inkl. verstellbare Kopfstütze	2,5-Sitzer mit Armlehne links mit elektrischen Sitzauszug, mit verstellbarer Kopfstütze + Longchair mit Armlehne rechts, mit elektrisch verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion
BREITE (W)							
Breite m.Arm A, Aklpb		275 cm	275 cm	275 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Breite m. Arm C		262 cm	262 cm	262 cm	274 cm	274 cm	274 cm
Breite m. Arm D, Dklpb		274 cm	274 cm	274 cm	298 cm	298 cm	298 cm
TIEFE (L)		229 cm	229 cm	229 cm	187 cm	187 cm	187 cm
HÖHE (H)		88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm	45 cm & 55 cm
QBM		3.13 qbm	3.19 qbm	3.19 qbm	2.55 qbm	2.55 qbm	2.55 qbm

GFM DE ANGELO DIVANI		
Frederico		
BEZEICHNUNG	5437100VMEKL	LL(100)vk relax m.motor u.E.Kopf.-2,5SAzRvk v m.mo
BEZEICHNUNG	Longchair mit Armlehne links, mit elektrisch verstellbarer Kopfstütze und motorischer Relaxfunktion + 2,5- Sitzer mit Armlehne rechts mit elektrischen Sitzauszug, mit verstellbarer Kopfstütze	
BREITE (W)		
Breite m.Arm A, Aklpb		300 cm
Breite m. Arm C		274 cm
Breite m. Arm D, Dklpb		298 cm
TIEFE (L)		187 cm
HÖHE (H)		88 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		45 cm & 55 cm
QBM		2.55 qbm